

Muskateller Rot



Collection Vassal-Montpellier


559Mtp4

Muskateller rot

12 S 123 ~ 3-5

12 S 123
12 S 123
Muskateller rot
Blanche
559Mtp4





Désignation : Muskateller Rot

Clos Planche 12 Côté ^S N° 123 03.5

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

28.8.57

03 - 1

04 - 1

05 - 2

Pr: 1

18 époque

Désignation : Muskateller Rot

Clos Planche 12 Côté ^S N° 123 03.5

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2

3

4

5 9

Désignation Muskateller Rot

Clos Planche 12 Côté ^S N° 123

Vigueur : 3

Date de maturité 9.8.60

Charge

s. 1

2

3

4

5

4 8.8

7

2

2

3

Année 1957

Muskateller rot 3-5

N° Planche Côté 12.5.123 3-5

	Nombre total	D A T E S									
		8.3									
x
x
3	3.	2	6
4	4.	3	x
5	4.	1

Ie D le 8.3.57

Année 1958.

Muskateller Rot-

N° Planche Côté 12.5.123

	Nombre total	D A T E S									
		10/3	15.3	19/3	22/3						
1
2
3
4	6.	0	0	2	3
5	7.	1	1	2	4	x

s. cules

D le 29-3-58

Ie

Désignation : *Muskateller Rot p. 3-4-5*

VASSAL Planche *xii* Côté *S* N° *123* Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Désignation :

Mus katellen rot

VASSAL

Planche 12 Côté S

N° 123

Souche 1-2-3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
39 - ^{0 fort aranéeux} glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
d / ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) ^{rouges} - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

faible

N° ordre

Désignation : Muskateller Rot s. 3a. 5

VASSAL Planche 12 côtés N° 123 souche 123 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .
partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Tunef

pas de fleurs

C. Samson 31.5.55

N° ordre

Designation : *Mus katellor rot*

VASSAL Planche *12* côté *5* N° *123* souche ~~12~~ *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudin 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 5 N° 123 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (3) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Tinet

N° ordre

Désignation *Muskateller Rot -*

VASSAL planche *120* côté *S* N° *123* souche 1 2 *3* 4 5.

1-3-5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux *5*
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3*
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5*.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *8* - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tinet 29-7-57

N° d'ordre

Désignation

Fructech Muscatellament Rot

VASSAL

planche

12 côté *3*

N° *133*

souche

~~1-2~~ 3 4

(5)

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne *(1)* - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification *(3)*.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(5)* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière *(7)* - irrégulière 8.
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose *(3)* - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 { - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
30 { - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
31 { - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée *(3)* ^{2e} aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
32 { - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
33 { - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

Phoch 18.7.56

03.5

Dénomination Muscateller ... Rat

Planche 12 côté 5 Rang .. 123 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Banish

8-12-56

N° d'ordre : . . . 0.55804. . . Désignation: . MUSKATELLER ROT . . .
Origine :
Emplacement : Vas. 12S123 A.3-5 Vign.

8 - Angle des nervures 1 - ② - ③
9 - L_1/L 1 - ② - ③
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Landier